

Radom, dn. 01.03.2021

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa  
im. Józefa Grzecznarowskiego  
26-600 Radom, ul. Zbrowskiego 104  
NIP 796-003-59-52

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104, przesyła zapytanie ofertowe na wykonanie prac : Modernizacja – wymiana układu sterowania z przekaźnikowego na mikroprocesorowy dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych w Radomiu, będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej tel 48/384-03-66; 48/384-03-98

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach : drogą pocztową lub złożyć w siedzibie Zamawiającego , do skrzynki na korespondencję która znajduje się przy drzwiach wejściowych do budynku Spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2021. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: 30 dni od przekazania placu budowy. Oferty powinny być umieszczane w zamkniętej kopercie, opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem „Oferta” i tytuł postępowania . Wykonawca przed przystąpieniem do składania oferty, powinien wykonać skróconą inwentaryzację zakresu przedstawionych prac

Wymagania Zamawiającego od Wykonawcy – spełnienia następujących warunków:

1. Formularz ofertowy powinien zawierać cenę ryczałtową netto w złotych bez podatku VAT za wykonanie zamówienia.
2. Należny podatek VAT.
3. Cenę ryczałtową brutto wraz z należnym podatkiem VAT za wykonanie zamówienia.
4. Termin wykonania zamówienia.
5. Okres gwarancji na wykonane roboty:(minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonanie zamówienia wynosi 60 miesięcy od daty końcowego odbioru prac).
6. Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, pracownikami, których kwalifikacje i uprawnienia obejmują wszystkie kategorie robót związane z realizacją przedmiotu zamówienia
7. Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

Zakres rzeczowy robót stanowić będzie :

1. Dostawa i montaż nowego sterowania łącznie z instalacją elektryczną w szybie i maszynowni ( opis poniżej).

2. Wykonanie do UDT i uzgodnienie dokumentacji technicznej w UDT do oceny zgodności i rejestracji urządzenia.

3. Przeprowadzenie prób rozruchowych i odbiorowych z jednostką inspekcyjną (Urząd Dozoru Technicznego).

4. Wykonanie przeglądu specjalnego UTB z oceną stopnia wykorzystania ресурсu

5. Wymiana instalacji w szybie

6. Wymiana przewodów zwisowych

7. Wymiana przewodów od tablicy serowej do silnika.

Opis nowego sterowania dźwigu

1. Sterowanie mikroprocesorowe ze zbiorczością w dół i funkcją zjazdu awaryjnego do najbliższego przystanku i otwarcie drzwi.

2. Sterowanie oparte o szynę komunikacyjną typ CAN-BUS.

3. Sterownik sterowania mikroprocesorowego otwarty ( niezabezpieczony w żaden sposób) do programowania i kontroli

4. Falownik ( przetwornik częstotliwości) współpracujący z istniejącym napędem .

5. Kontroler do napędu z przetwornikiem częstotliwości

6. Panel dyspozycji w kabinie z ( wykonaniem tzw. - antywandal) z wyświetlaczem LCD.

7. Kasety wezwań na przystankach z sygnalizacją kierunku jazdy( wykonanie tzw.- antywandal)

8. Piętrowskazywacz na parterze.

9. Kompletny układ odwzorowania położenia kabiny w szybie

10. Realizacja uwarunkowań stawianych przez Urząd Dozoru Technicznego W Radomiu .

Wykonawca ma obowiązek po wykonaniu modernizacji układu sterowania, zgłosić dźwig do odbioru i dopuszczenia do eksploatacji , do Urzędu Dozoru Technicznego. Oddział w Radomiu. Nr eksploatującego : 6702225.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Gręcznarowskiego  
w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na dane zamówienie bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.